



IGL – Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische
 CIL – Communauté internationale pour les Labyrinthides
 IAA – International Anabantoids Association

Liste de maintenance formes sauvage
Fischbestandsliste für natürliche Arten
Stock-list for natural species

Stand: 11.01.2009

Einsender: 39

Achtung:

- Ein angehängtes großes "C" an der Mitgliedsnummer bedeutet, dass es sich um ein Mitglied der CIL handelt. Dies ist leider notwendig, da einige Mitgliedsnummern doppelt vergeben sind.
- Diese Liste wird auch auf der Homepage veröffentlicht und dort in kürzeren Abständen aktualisiert.

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieu d'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
Badidae					
Badis	badis	u.H.	195, 195C, 247		
	badis	Calcutta			
	blosyrus	u.H.			
	cf. assamensis	Mimbon 99			
	cf. assamensis	u.H.			
	cf. kanabos	u.H.	197		
	corycaeus	Putao	197	197	
	khwae	River Kwai	197	197	
	ruber	Moulmein, SE-Myanmar			
	siamensis,	Phuket			
	siamensis	Pru Pre River			
	sp. Buxar	Buxar	197, 352(1p,4m)	197, 352(3m,1w)	
Dario	dario	„Badis bengalensis“, Scarlet	197, 490C		
	hygginon	Flame Red	195C, 362C		
	sp.	Bangla Desh			
	dayingensis	u.H.			
	sp.	Kirschfleck			
Nandidae, Pristolepidae					
Afronandus	sheljuzhkoii	u.H.			
Monocirrhus	polyacanthus		097		097
Nandus	nandus,	Bangla Desh	116	116	
	nebulosus	u.H.			
Polycentropsis	abbreviata	u.H.	490C		397, 498
Polycentrus	schomburgki	u.H.	498(p)		
Pristolepis	fasciata	u.H.			
	fasciata	Bangka			
	fasciata	Burma			
	fasciata	Thailand, Kanchanaburi			
	grooti	Borneo			

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	grooti	Bukit Merah			
	grooti	Penang			
	grooti	Sumatra, Jambi			
Anabantoidei					
Anabas	testudineus	u.H.	180, 253		
	testudineus	Bali			
	testudineus	Cha Am			
	testudineus	Kalkutta			
	testudineus	Ko Samui			
	testudineus	Vietnam			
Belontia	hasselti	u.H.	253		
	hasselti	Bangka			180
	hasselti	Bukit Merah			
	signata	u.H.	497C	497C	
	signata jonklaasii	Sri Lanka, Maha Oya-System			
	signata	Sri Lanka	180	180	
Betta	akarensis	u.H.			
	albimarginata	u.H.	466C, 122		362C
	albimarginata	Kalimantan Timur, Malinau	343		343(w)
	anabatoides	u.H.			
	antonii	u.H.			
	apollon	u.H.			
	aurigans	u.H.			
	balunga	u.H.			
	cf. balunga	u.H. F3	061C, 494C		
	bellica	u.H.	027(p), 247(2p)	247	
	bellica	Malaysia			
	breviobesus	u.H.			
	brownorum	u.H.	494C, 497C		
	brownorum	Maulbrüter			
	brownorum	Borneo, Sarawak, Simunjan	180	180	
	brownorum	Borneo, Sarawak, Sibü	180	180	
	brownorum	Borneo, Matang			
	brownorum	CITY			
	brownorum	CITP	180	180	
	brownorum	F1 "tayan"	469C(p)		
	burdigala	u.H.			
	burdigala	Bangka			
	channoides	Borneo, Pampang	097(m), 247(p)		097(p)
	channoides	Ost Kalimantan	490C		
	channoides	u.H.	362C(p), 343(p), 180	343, 180	
	chini	u.H.			
	chloropharynx	u.H.			
	chloropharynx	Indonesien, Bangka			
	climacura	u.H.			
	compuncta	u.H.			
	cracens	u.H.			
	coccina	u.H.	195C, 386C(p)		
	coccina	Malaiische Halbinsel	180		
	coccina	Sumatra, Jambi	466C, 494C, 180	466C, 180	300
	dimidiata	u.H.	469C		
	edithae	u.H.	141, 180	141	

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	edithae	Bangka			
	enisae	u.H.	494C, 120, 247(p)	494C	
	enisae	Sarawak, Nanga Sumpa			
	cf. enisae	u.H.	195C		
	falx	u.H.	165, 195C, 469C, 097(p)		
	ferox	u.H.			
	foerschi	u.H.			
	foerschi	Kalimantan Tengah, Kubu	180	180	
	fusca	u.H.	180	180	
	gladiator	u.H.			
	hipposideros	u.H.			
	ideii	u.H.			
	imbellis	u.H.	487C, 490C(p), 097(w)		097(m)
	imbellis	Thailand, Ko Samui	027, 170, 180, 006	170, 180, 006	165
	imbellis	Khao Lak	397	397	
	imbellis	Thailand, Phuket		343	165
	krataios	u.H.	258C		
	lehi	u.H.			
	livida	u.H.	362C(p), 180	180	
	livida	Tanjong Malim, Selangor forest			
	macroptalma	u.H.			
	macrostoma	u.H.	497C, 343(p)	497C	
	macrostoma	"F0" Sarawak	460C		
	mandor	Mandor	180	180	
	mandor	u.H.	300	300	
	miniopinna	u.H.	362C		
	miniopinna	Sumatra, Rengat Rian			
	obscura	u.H.			
	ocellata	u.H.			
	pallivda	u.H.			
	pallifina	u.H.			
	pallifina	Kalimantan Tengah, Muare Taweh			
	patoti	u.H.	097(p)	097(j)	
	patoti	Tanah Merah			
	patoti	Pusrehut	497C		
	persephone	u.H.	494C		
	persephone	Ayer Hitam	300	300	
	persephone	(miniopinna) Pulau Bintan			
	pi	u.H.			
	picta	u.H.	180		
	pinguis	u.H.			
	prima	u.H.			061C
	pugnax	u.H.			
	pugnax	Malaysia, Kota Tinggi	343		
	pulchra	u.H.			
	raja	u.H.	362C, 460C, 469C, 180	180	
	renata	u.H.	362C(p), 180		
	rubra	u.H.	469C, 494C(w), 343, 097(p), 247(p)		
	rutilans	u.H.	362C(p), 494C, 469C(p), 490C		
	rutilans	Kalimantan Barat, Anjungan	180	180	
	simorum	u.H.			

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	simorum	Indonesien, Bangka			
	simorum	Sumatra, Jambi			
	schalleri	u.H.			
	schalleri	Indonesien, Bangka			
	simplex	u.H.	141, 494C, 497C(p), 247(2p)		
	simplex	Hao Lok	061C, 195C, 258C, 452C, 469C(p)	061C	
	simplex	Thailand, Krabi, Sra Kaew			
	smaragdina	u.H.	174C, 342C, 466C, 497C(m), 097(p)	342C	
	smaragdina	Thailand, Nong Han			
	smaragdina	Thailand, Nong Khai			
	smaragdina	Thailand, Nong Khai, FO9	180	180	
	smaragdina	11 km vor Nong Bua Lam Phu FO10	180, 006	180, 006	
	smaragdina	Sakhon Nakhon	386C	386C	
	smaragdina	Thailand, Udon Thani	490C, 494C		
	smaragdina	Thailand, Yasothon	027, 180	180	
	stiktos	u.H.			
	stiktos	Kambotscha, Linke + Herrmann	180	180	
	sp.	Kambotscha, Priay Kmang Siem Reap	197, 180	197, 180	
	sp.	Mahachai	466C, 469C, 494C		
	sp.	aff. Gladiator			
	sp.	von Jantur Gemuruh			
	sp.	von Kubu			
	sp.	vom Lake Luar			
	sp.	von Lawang			
	sp.	vom East Kalimantan			
	sp.	von Pudukuali			
	sp.	von Satun			
	sp.	von Sematan			
	sp.	von Skrang			
	sp.	von Tana Merah			
	sp.	von Tideng Pale			
	spilotogena	u.H.			
	splendens	u.H.			
	splendens	Nord-West Bangkok			
	splendens	Rajong (Ettrich)	397, 197, 180	397, 180	
	splendens	Hua Hin	170	170	
	splendens	Ba Na (David Armitage)			
	splendens	Thailand, Chiang Mai, Huay Tug Tao Fried 2005	180		180(m)
	splendens	Thailand, Nonthamburi	180	180	
	stigmosa	u.H.			
	strohi	u.H.	469C	469C	
	taeniata	u.H.			
	trifasciata	u.H.			
	tomi	u.H.			
	tussyae	u.H.			
	tussyae	Malaiische Halbinsel, Kuantan, km 16	494C(m), 180, 120	180	
	uberis	Kalimantan Tengah, Kubu	466C, 469C, 490C, 494C, 180, 120, 300	469C, 180, 300	
	uberis	Kalimantan Tengah, Pankalanbuun	362C, 386C, 469C,	386C, 494C, 180	

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
			494C, 180		
	uberis	u.H.	195C		
	unimaculata	u.H.	141, 386C(p), 460C, 469C(p), 497C(p)	141, 386C	
	unimaculata	Kalimantan Timur, Tawau Kampong Imam	061C, 180	061C, 180	
	waseri				061C
Ctenops	nobilis	u.H.			195C
	nobilis	Ichamati-River			
Helostoma	temminckii	u.H.	165		165
Luciocephalus	pulcher	u.H.			195C
	pulcher	Kalimantan Barat, Anjungan			300
	sp.	Grün, Borneo			300
	sp.	Kuala Tungka			
Macropodus	erythropterus	Vietnam, Dong Hoi	027, 195C, 349C(m), 180, 386C(p), 487C,	027, 386C	
	hongkongensis	u.H.	386C(p)		027
	ocellatus	u.H.	490C		
	ocellatus	Korea, Inch'on Chemulpo			027
	ocellatus	Zoohandel Berlin			
	ocellatus	„Jangtse“	180	180	027
	opercularis	u.H.	083C	083C	
	opercularis	Nanking	027		
	opercularis	Vietnam, Quang Nam (Tam Ky)	027		
	opercularis	Taiwan	027		
	opercularis	Vietnam, Vinh	027		
	opercularis	Vietnam, Ninh Binh	258C, 342C, 386C	342C	027
	spechti	u.H.	469C, 487C	469C	
	spechti	Botanischer Garten Halle			
	spechti	Vietnam, Lam Co (Wolkenpass)	027		
	spechti	Vietnam, Noi Tron (nördl. Wolkenp)	027	027	
	spechti	Vietnam, Nam O (südl. Wolkenp)	027	027	
	spechti	Vietnam, Hue (Hehl/Keiler '99)	027(p), 349C, 180	180	
Malpulutta	kretseri	u.H.	490C		
	kretseri	Kottawa Forest	397, 197, 352, 247(3p)	397, 352, 197	165
Osphronemus	goramy	u.H.			
	laticlavus	u.H.			
Parasphaerichthys	lineatus	Zwerg-Parasphaerichthys			
	ocellatus	u.H.			
Parosphromenus	ornaticauda	„Anjungan“, K. Barat: Kapuas,	362C		
	ornaticauda	„trade“, u.H.			
	parvulus	K. Tengah: Babugus, wildcaught Linke 07			
	parvulus	K. Tengah: Tangkiling, wildcaught Linke 07			
	parvulus	„trade“, u.H.			
	sumatranus	trade, u.H. (P. Yap 2006)			
	nagyi	„Kuantan“ W-Malaysia, MK 316			253
	nagyi	„Cherating 00/04“ W-Malaysia			253
	nagyi	„trade“ u.H.			253
	alfredi	W-Malaysia: Johor: Kota Tinggi	362C		
	sp. aff. alfredi	„Pat Yap 06“ u.H., P. Yap 2006			
	sp. aff. alfredi	„Kota Tinggi“, „Pat Yap 06“ u.H.			
	bintan	Indonesia: <i>Banka</i> Bintan			

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	bintan	„trade“ u.H.			
	sp. aff. bintan	“blue line”, „trade“ Indonesia: Sumatra: Sungai Tunkal (Jambi)			
	sp. aff. bintan	“Pelanteran” Indonesia Sumatra			
	sp. aff. bintan	“Sentang” Indonesia Sumatra. trade-name: sintangensis			
	sp. aff. bintan	“Dabo”Indonesia: Sumatra			
	sp. aff. bintan	“Sungaibertam“ Sumatra			
	sp.	“Langgam” Indonesia: Sumatra			
	sp.	“Danau Ransau“ Sumatra			
	harveyi	u.H. (Linke) 2007			
	opallios	“trade”, u.H.			
	rubrimontis	W-Malaysia: Perak: Bukit Merah			
	cf. rubrimontis	u.H., trade Mimbon 2008 (Rasbora Aquaristik)	352(2m,1w)		
	sp. aff. rubrimontis	“Tanjong Malim?”, W-Malaysia: trade-information, (P. Yap 2006)			
	tweediei	W-Malaysia: Johor: Pontian			
	tweediei	“trade”, u.H.			
	anjunganensis	“trade”, u.H.	120		
	allani	“trade”, u.H.			
	sp. aff. allani	“Sunggai Stungang”, Malaysia: Sarawak			
	deissneri	“Belilik”, Indonesia: <i>Bangka</i>			
	deissneri	„trade“, u.H.	195C		
	filamentosus	“Banjarsarin”, K. Barat			
	filamentosus	“trade” u.H.			
	linkei	„trade“ u.H.			253
	sp. aff. pahuensis	„Jantur Gemeruh/Melak“			
	quindecim	“trade”, „Manismata“, u.H.	362C		253
	paludicola	“Wakaf Tapei”, Malaysia Trengganu			
	paludicola	“trade”			
Pseudosphromenus	cupanus	u.H.	165, 499C	499C	
	cupanus	Beruwela, Sri Lanka	197	197	
	cupanus	Kerala	165(p), 197	197	
	dayi	u.H.	165, 195C, 349C(p)	165	
	dayi	Alleppey	165, 197	197	
Sphaerichthys	acrostoma				195C
	osphromenoides	u.H.			
	osphromenoides	Kalimantan Barat, Anjungan			
	osphromenoides	Malaiische Halbinsel			
	selatanensis	u.H.	466C		195C
	vallanti	Kalimantan Barat, Semitau	466C		195C
Trichogaster	chuna	u.H.	466C, 352(w), 006	006	
	chuna	Bengalen	165, 197		
	fasciatus	u.H.	197	197	
	fasciatus	Bengalen			165
	labiosus	u.H.	197	197	165
	lalius	Bangla Desh	165, 197	197	
	lalius	u.H.	083C(m), 006	006	
	lalius	Calcutta			
Trichopodus	leerii	u.H.	165(w), 083C(p), 343, 180	180	
	leerii	Kalimantan	165(p)		

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	microlepis	u.H.	197		165
	pectoralis	u.H.	165(m)		165
	pectoralis	Ko Samui			
	trichopterus	u.H.			
	trichopterus	Anjungan			
	trichopterus	Brunei Bay			
	trichopterus	Ko Samui	180		
	trichopterus	Philippinen			
	trichopterus	Phuket	165(w)		
	trichopterus	Pontianak			
	trichopterus	Vietnam: Hue Hehl/Keiler 99			
Trichopsis	pumila	u.H.	165, 197, 083C	197, 083C	
	schalleri	u.H.	197, 195C(m), 466C, 006	006	
	vittata	u.H.	497C		
	vittata	Hua Hin	197	197	
	vittata	Phuket			
	vittata	Phuket 149			
	vittata	Sakhon Nakhon	386C		
Ctenopoma	acutirostre	u.H.	170, 027, 195C, 180, 253		
	kingsleyae	u.H.			
	maculatum	u.H.			
	muriei	Uganda			
	nigropannosum	Kongo Glaser			
	ocellatum	u.H.			
	pellegrinii	Armitage			
	pellegrinii	Kongo Glaser			
	petherici	u.H.	253		
	petherici	Gabun			
	petherici	Guinea			
	sp. aff. ocellatum	Grau, Kongo			
	weeksii	u.H.	253		
Microctenopoma	ansorgii	u.H.	195C(p), 280C, 490C, 497C, 097(p)	280C	
	cf. nanum	Gabun FO 6/2000 Lamboj			
	congicum	u.H.			
	congicum	RCA-Kapou			
	damasi	Uganda, Kazinga Kanal	097(p?)		
	damasi	UGJ 99/12-Butiaba			
	damasi	u.H.	490C		
	fasciolatum	u.H.	280C, 498, 253	487C(w)	
	fasciolatum	blau u.H.			
	nanum	u.H.			
Sandelia	capensis	u.H.	097(p?)		
Channidae					
Channa	argus	u.H.			
	asiatica	u.H.	097		
	aurantimaculata	Assam			
	bangkanensis	Selangor Forest			
	bleheri	Assam (Handel)	170, 466C, 469C, 490C, 497C	469C, 497C	
	cf. amphibius	Ghotiganga, N-Bengalen			
	cf. gachua	Assam			

Gattung Genere Genus	Art Espèce Species	Fundort/Population Lieud'origine/Population Place of discovery/Population	Vorhanden Maintenu Available	Nachzucht Reproduction Reproduction	Gesucht Recherchés Searched
	cf. gachua	Malaiische Halbinsel, Khao Lak			
	gachua	u.H.	405C, 490C		
	gachua	Fundort TH 2/03	170		
	gachua	Inle-See			
	gachua	Khao Lak	097(m)		097(w)
	gachua	Kottawa Forest, Sri Lanka			
	gachua	Sri Lanka			
	gachua	Thailand			
	harcourtbutleri	Inle-See			
	marulioides	u.H.	141, 087(w)		097(m)
	melasoma	Bangka			
	micropeltes	u.H.			
	orientalis	Bentota Ganga, Colombo	170		
	orientalis	Sri Lanka, Kottawa Forest	397	397	
	pleurophthalma	u.H.			
	pleurophthalma	Jambi, Sumatra			
	panaw	"Aqua Global"	498		
	pulchra		170, 498(p), 097(p)	097(j)	
	punctata	Kalkutta			
	spec.	"Assam, Lal Cheng"	498		
	sp.	Blue bleheri			
	sp.	Blue bleheri, Bhutan foothills			
	stewartii	true blue			
	stewartii cf. barca		170		
	striata	u.H.			
	striata	Khao Lak			
Parachanna	africana	u.H.	170		
	insignis	via Lagos			
	obscura	u.H.	170, 097		
Lungenfische, Flösselhechte					
Erpetoichthys	calabarius	u.H.			
Lepidosiren	paradoxa	u.H.			
Protopterus	aethiopicus	u.H.	097		
	annectens	u.H.	097		
Polypterus	bichir	u.H.			
	delhezi	u.H.			
	endlicheri	u.H.			
	ornatipinnis	u.H.	097		
	palmas	u.H.			
	senegalus	u.H.			
	weeksii	u.H.			
Lepisosteus	oculatus	u.H.	097		