

Artbeschreibung

Wissenschaftlicher
Name*

Betta imbellis

Fundort

Deutscher Name

Friedlicher Kampffisch

Fotos



Foto: Martin Hallmann

Herkunft

südl. v. Krabi/ Khaalak & KoSamui (Thailand), Westmalaysia, O-Sumatra

Größe

bis 5 cm

Lebenserwartung

ca. 2 Jahre

Haltungsempfehlung

Beckengröße*

ab 50l / zur Zucht paarweise ab 25l

Vergesellschaftung*

Haltung paarweise oder in Gruppen

Vergesellschaftung mit Boraras, Guppies, friedlichen Schwarmfischen

Wasserwerte*

28 - 30 °C / pH 4,5 - 7,0 / GH 1 - 15

Klarwasser

Einrichtung*

verkrautet, Laub, unbedingt Schwimmpflanzen, viele Versteckmöglichkeiten

schwache Strömung und Filterung zu empfehlen, HMF, Abdeckung (springt!)

Fütterung*

carnivor, Anflugnahrung, Insektenlarven, Trockenfutter

Artemia, schwarze & weiße Mückenlarven, Grindal, Springschwänze

Verhalten und Zucht

Verhalten

können untereinander sehr aggressiv sein

Zucht

Schaumnestbauer an Wasseroberfläche unter Blättern, in Filmdosen

Männchen pflegt, Brut nach 3 Tagen freischwimmend

Anfütterung mit Rotatorien, erst nach 1 Woche Micro & Artemianauplien

Schwierigkeitsgrad

Für Anfänger

Für Fortgeschrittene

Für Spezialisten

Anbieter

Züchter-Name*

IGL-Nummer

Adresse

Telefonnummer

Preis*

Datum

**Pflichtangaben*

Artbeschreibung

Wissenschaftlicher
Name*

Betta imbellis

Fundort

Deutscher Name

Friedlicher Kampffisch

Fotos



Foto: Martin Hallmann

Herkunft

südl. v. Krabi/ Khaalak & KoSamui (Thailand), Westmalaysia, O-Sumatra

Größe

bis 5 cm

Lebenserwartung

ca. 2 Jahre

Haltungsempfehlung

Beckengröße*

ab 50l / zur Zucht paarweise ab 25l

Vergesellschaftung*

Haltung paarweise oder in Gruppen

Vergesellschaftung mit Boraras, Guppies, friedlichen Schwarmfischen

Wasserwerte*

28 - 30 °C / pH 4,5 - 7,0 / GH 1 - 15

Klarwasser

Einrichtung*

verkrautet, Laub, unbedingt Schwimmpflanzen, viele Versteckmöglichkeiten

schwache Strömung und Filterung zu empfehlen, HMF, Abdeckung (springt!)

Fütterung*

carnivor, Anflugnahrung, Insektenlarven, Trockenfutter

Artemia, schwarze & weiße Mückenlarven, Grindal, Springschwänze

Verhalten und Zucht

Verhalten

können untereinander sehr aggressiv sein

Zucht

Schaumnestbauer an Wasseroberfläche unter Blättern, in Filmdosen

Männchen pflegt, Brut nach 3 Tagen freischwimmend

Anfütterung mit Rotatorien, erst nach 1 Woche Micro & Artemianauplien

Schwierigkeitsgrad

Für Anfänger

Für Fortgeschrittene

Für Spezialisten

Anbieter

Züchter-Name*

IGL-Nummer

Adresse

Telefonnummer

Preis*

Datum

**Pflichtangaben*